



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-088




Dane techniczne:

Wymiary



0,75 x 1,7 m

Wysokość



1,3 m

Ilość użytkowników



2 os

Strefa bezpieczeństwa



3,75 x 4,7 m

Wysokość swobodnego upadku

WSU

0,5 m

Grupa wiekowa



3-12 lat

Zgodność z normą: PN-EN 1176-1+A1:2024-03

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288
NIP: 872-217-15-19
Regon: 180498345
www.epx.com.pl
epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-088



Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Konstrukcja z rury stalowej S235JR o średnicy Φ 33,7mm cynkowana proszkowo podkładem cynkowym oraz malowana proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Profile ze stali S235JR o przekroju 70x70mm cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Blachy stalowe o grubości 4mm cynkowana proszkowo podkładem cynkowym oraz malowana proszkowo

Śruby i połączenia zabezpieczone antykorozyjnie

Różne profile i rury stalowe AISI 304 nierdzewne

Kolorowe trójwarstwowe płyty HDPE o grubości minimum 12mm- odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysokiej klasy odpornej na ścieranie

Podesty z płyty HDPE o grubości 15mm antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, wysokiej klasy odpornej na ścieranie

Sprężyny ze stali sprężynowej 200mm, średnicy pręta 20mm cynkowane proszkowo podkładem cynkowym oraz malowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi na warunki atmosferyczne i promienie UV

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Urządzenie pokazane na rysunku jest tylko komputerową wizualizacją, w rzeczywistości produkt będzie wyglądać podobnie. Kolorystyka urządzenia może różnić się od tej przedstawionej na wizualizacji. Istnieje możliwość dostosowania materiałów konstrukcyjnych do potrzeb zamawiającego. Tolerancja wymiarowa +/- 5 cm.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Bujak EPX-BJ-088



Informacje o wyposażeniu:

4x sprężyna

2x ławeczka

Funkcje:





bujanie



socjalizacja



interakcja



NA CAŁE
URZĄDZENIE



NA PŁYTY
HDPE



WYTRZYMAŁOŚCI
NA KONSTRUKCJĘ

Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji za dodatkową opłatą.

GRUPA EPX Paweł Matera

39-205 Pustków 288

NIP: 872-217-15-19

Regon: 180498345

www.epx.com.pl

epx@epx.com.pl

